

PRESTOBUL
105600
SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom commercial : PRESTOBUL

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1 Utilisations identifiées pertinentes : Détection des fuites dans les installations frigorifiques

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : DEHON SERVICE
 26 Avenue du Petit Parc
 94683 VINCENNES Cedex France
 Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00
 Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

Courriel : ContactFDS@climalife.dehon.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence : APPEL D'URGENCE (24h/24) : + 33 (0) 1 72 11 00 03
 Centre anti-poison : INRS/ORFILA (France) : +33 (0) 1 45 42 59 59
 Centre anti-poison (Belgique) : +32 70 245 245
 Centre anti-poison (Pays-Bas) : +31 30 274 8888
 Centre anti-poison (Espagne) : +34 91 562 04 20
 Centre anti-poison (Royaume-Uni) : +44 870 600 6266
 Centre d'information Toxicologique (Hongrie) : +36 80 201 199

SECTION 2 Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45: Xi; R41

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Symbole(s)



: Xi : Irritant

Phrase(s) R : R41 : Risque de lésions oculaires graves.

Phrase(s) S : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Autres données : : Récipient sous pression
 A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent

2.3. Autres dangers
Dangers physiques et chimiques :

- Incendie ou explosion : Risque d'éclatement sous l'action de la chaleur, par augmentation de la pression interne

N'est pas classé comme inflammable selon les critères CE, mais peut présenter des risques en cas d'incendie

DEHON SERVICE

 26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France
 Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00
 Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

PRESTOBUL
105600
SECTION 3 Composition/informations sur les composants

3.1./3.2. Substance / Préparation : Préparation
 Nature chimique : Mélange à base de tensio-actifs
 Composants contribuant aux dangers :

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Identif. REACH	Classification
Dodécylbenzènesulfonate de sodium	10 à 25 %	25155-30-0	246-680-4	----	----	Xn; R22 Xi; R38-41 ----- Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318
Ethersulfate sodique de lauryle	2,5 à 10 %	9004-82-4	----	----	----	Xi; R38-41 ----- Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318

SECTION 4 Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

Inhalation : Amener le sujet au grand air
 Consulter un médecin en cas d'irritation persistante

Contact avec la peau : Oter tout vêtement ou chaussure souillés
 Rinçage abondant à l'eau
 En cas de rougeur ou irritation, appeler un médecin

Contact avec les yeux : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 minutes au moins)
 Consulter immédiatement un ophtalmologiste

Ingestion : Rincer la bouche à l'eau
 Ne jamais tenter de faire vomir
 Consulter un médecin

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation modérée ou même très grave des yeux.
 Troubles de la vision

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Pas de données disponibles

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction

Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2)
 Eau pulvérisée
 Mousse
 Poudres

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bâton

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Récipient sous pression. Sous l'action de la chaleur, danger d'éclatement par augmentation de la pression interne
 Par décomposition thermique (pyrolyse) :
 Dégagement de vapeurs toxiques (CO, CO2)

5.3. Conseils aux pompiers
DEHON SERVICE

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France
 Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00
 Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 3 / 7

Version : 6

Date : 15 / 1 / 2014

Remplace la fiche : 16 / 4 / 2010

PRESTOBUL**105600****SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie (suite)**

Méthodes particulières d'intervention : Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur
Protection des intervenants : Protection complète du corps
Appareil de protection respiratoire isolant autonome

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Eviter le contact avec la peau et les yeux

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage :

- **Nettoyage/décontamination** : Laver le sol à grande eau
- **Récupération** : Absorber l'épandage avec :
 - une matière absorbante
- **Elimination** : Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur

6.4. Référence à d'autres sections : Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures techniques : Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière

Précautions à prendre : Eviter le contact avec la peau et les yeux

Hygiène industrielle : Se laver les mains après toute manipulation
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Ne nécessite pas de mesures techniques spécifiques ou particulières

Conditions de stockage

- **Recommandées** : Stocker :
 - à l'abri du rayonnement solaire direct
 - à l'écart de toute source de chaleur
 - hors de la portée des enfants

Matériaux d'emballage

- **Recommandés** : Emballage d'origine

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas de données

DEHON SERVICE

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France
Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00
Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 4 / 7

Version : 6

Date : 15 / 1 / 2014

Remplace la fiche : 16 / 4 / 2010

PRESTOBUL**105600****SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.1.1. Limites d'exposition professionnelle** : Pas de valeur limite spécifique**8.2. Contrôles de l'exposition****Protection individuelle :**

- **Protection des mains** : Gants de protection en latex
Gants de protection en caoutchouc nitrile
Gants de protection en PVC
Gants de protection en caoutchouc butyle
- **Protection de la peau** : Vêtements de protection
- **Protection des yeux** : Lunettes de sécurité

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****9.1.a. Aspect****Etat physique** : Liquide**Couleur** : jaune vert**9.1.b. Odeur** : Parfumée**9.1.c. Seuil olfactif** : Pas de données disponibles**9.1.d. pH** : 7.5 (produit tel quel)**9.1.e. Point de fusion / Point de congélation** : Pas de données disponibles**9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition** : Pas de données disponibles**9.1.g. Point d'éclair** : Néant**9.1.h. Taux d'évaporation** : Pas de données disponibles**9.1.i. Inflammabilité** : Ininflammable.**9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)** : Non applicable**9.1.k. Pression de vapeur** : 10.5 Bar à 20 °C**9.1.l. Densité de vapeur** : Pas de données disponibles**9.1.m. Masse volumique** : 1.035 g/cm3**9.1.n. Solubilité****- dans l'eau** : Totale**9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau** : Pas de données disponibles**9.1.p. Température d'auto-inflammabilité** : Pas de données disponibles**9.1.q. Température de décomposition** : Pas de données disponibles**9.1.r. Viscosité** : Pas de données disponibles**9.1.s. Propriétés explosives** : Non explosif selon les critères CE**9.1.t. Propriétés comburantes** : Non comburant selon les critères CE**9.2. Autres informations** : Pas de données disponibles**DEHON SERVICE**

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France

Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00

Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

PRESTOBUL
105600
SECTION 10 Stabilité et réactivité

- 10.1. Réactivité : Pas de données disponibles
- 10.2. Stabilité chimique : Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Pas de données disponibles
- 10.4. Conditions à éviter : Eviter :
Gel.
Chaleur
Lumières.
- 10.5. Matières incompatibles : Pas de données disponibles
- 10.6. Produits de décomposition dangereux : Par décomposition thermique (pyrolyse), libère :
Oxydes de carbone (CO, CO2)

SECTION 11 Informations toxicologiques

- 11.1. Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguë : Pas de données disponibles
 - Irritation : Risque de lésions oculaires graves
Peut provoquer une légère irritation de la peau
 - Corrosivité : Pas de données disponibles
 - Sensibilisation : Pas de données disponibles
 - Toxicité à dose répétée : Pas de données disponibles
 - Cancérogénicité : Pas de données disponibles
 - Mutagénicité : Pas de données disponibles
 - Toxicité pour la reproduction : Pas de données disponibles

SECTION 12 Informations écologiques

- 12.1. Toxicité : Pas de données disponibles
Ne pas laisser le produit se répandre tel quel dans l'environnement
- Effets sur les organismes aquatiques
- Sur les ingrédients
- Ethersulfate sodique de lauryle : CE50 - 48Heures - Crustacés [mg/l] : 7,4
: CE50 - 72Heures - Algues [mg/l] : 27,7
: CL50 - 96 Heures - Poisson [mg/l] : 7,1
- 12.2. Persistance et dégradabilité
- Biodégradabilité : Les tensio-actifs contenus sont biodégradables à plus de 90 %
- 12.3. Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles
- 12.4. Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles
- 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB : Pas de données disponibles
- 12.6. Autres effets néfastes : Pas de données disponibles

DEHON SERVICE

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France
Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00
Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 6 / 7

Version : 6

Date : 15 / 1 / 2014

Remplace la fiche : 16 / 4 / 2010

PRESTOBUL**105600****SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****DECHETS DE PRODUIT :****Destruction/Élimination** : Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables**EMBALLAGES SOUILLES :****Destruction/élimination** : Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables**REMARQUE** : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales, relatives à l'élimination, le concernant**SECTION 14 Informations relatives au transport****14.1. Numéro ONU** : UN 1950**14.2. Nom d'expédition des Nations unies** : AÉROSOLS**14.3. Classe(s) de danger pour le transport****Rail/route (RID/ADR)** : Classe : 2**Transport maritime (IMDG)** : Classe : 2.2**Transport aérien (OACI/IATA)** : Classe : 2.2**Étiquette(s) de danger** : 2.2**14.4. Groupe d'emballage** : -**14.5. Dangers pour l'environnement** : Non classé dangereux pour l'environnement aquatique.
Polluant marin : NON**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur****Rail/route (RID/ADR)** : Code de classification : 5A
N° d'identification du danger : -
Code de restriction tunnels : (E)**Transport maritime (IMDG)** : N° Fiche de sécurité : F-D, S-U
Groupe de séparation : -**Transport aérien (OACI/IATA)** : Avion Cargo:
Instruction d'emballage: 203
Quantité: 150 kg
Avion Passagers:
Instruction d'emballage: 203
Quantité: 75 kg**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC** : Non applicable**REMARQUE** : Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus, sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche
Mais, compte tenu d'une évolution toujours possible des réglementations régissant le transport des matières dangereuses et dans le cas où la FDS en votre possession daterait de plus de 12 mois, il est conseillé de s'assurer de leur validité auprès de votre agence commerciale**DEHON SERVICE**

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France

Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00

Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 7 / 7

Version : 6

Date : 15 / 1 / 2014

Remplace la fiche : 16 / 4 / 2010

PRESTOBUL**105600****SECTION 15 Informations réglementaires**

- 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement** : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
- France** : Installations classées (ICPE) : concerné
- Règlement CE N° 648/2004** : Contient :
Agents de surface anioniques 15 % ou plus, mais moins de 30 %
- Parfums
- Agent conservateur
- NOTE :** : Les informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FDS
Les textes communautaires de base cités font l'objet de mises à jour et sont transcrits en droit national.
Il est recommandé de se référer à toutes mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer
L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions
- 15.2. Évaluation de la sécurité chimique** : Pas de données disponibles

SECTION 16 Autres informations

- Informations complémentaires** : Produit destiné uniquement à un usage industriel
Pour plus d'information sur l'utilisation de ce produit, se reporter à la notice technique ou contacter le service commercial de votre région
Cette fiche de données de sécurité a été rédigée conformément au règlement (UE) N° 453/2010.
- Texte des Phrases R du § 3** : R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R38 : Irritant pour la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
- Texte des Phrases H du § 3** : H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
- * Mise à jour** : Toutes les rubriques ont été modifiées par rapport à la version précédente

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

Fin du document**DEHON SERVICE**

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France
Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00
Fax : +33 (0) 1 43 98 21 51