Combinaison FREE MULTI

CU-5E34PBE

Règle à suivre pour additionner les capacités des unités intérieures connectées :
Capacité minimale connectée : 4,5 kW
Capacité maximale connectée : 17,5 kW

Tableau des combinaisons pour 2 unités intérieures connectées

| Capacité de refroidissement nominal par pièce en Kw. | | |

| | | |

Combinaison FREE MULTI

Tableau des combinaisons CU-5E34PBE / 4 unités intérieures connectées

| | | |

| | | |

Combinaison FREE MULTI

Tableau des combinaisons CU-5E34PBE / 5 unités intérieures connectées

| | | |

Pièce 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	
Pièce 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	32	32	25	25		
Pièce 3	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	32	40	40	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	32	32	40	32	32	32	32	32	40	25	25			
Pièce 4	28	28	28	32	32	32	32	32	40	40	40	50	32	32	32	32	40	40	40	40	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	40	40	32	32	32	40	40	40	32	32	32	40	40	40	25	25		
Pièce 5	50	60	70	32	40	50	60	70	40	50	60	50	32	40	50	60	40	50	40	50	28	32	40	50	60	70	32	40	50	60	40	50	32	40	50	60	40	50	40	32	40	50	40	40	25	28		
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
																																														✔	✔	2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
																																																	2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																										✔	✔	2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
																				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										2,8 kW : CS-E9GFEW
																																							✔	✔	✔	✔	✔	✔			3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																																													✔	✔	2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																	2,8 kW : CS-E9GFEW
													✔	✔	✔	✔	✔	✔													✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																			✔	✔																											4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
																																							✔					✔				5,0 kW : CS-ME18PD3EA
																																													✔	✔	2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
	✔	✔	✔																	✔	✔	✔	✔	✔	✔																						2,8 kW : CS-E9GFEW
				✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔							3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
									✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔											✔	✔					✔	✔	✔			✔	✔	✔			4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
												✔																																			5,0 kW : CS-ME18PD3EA
																																														✔	2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
																				✔																										✔	2,8 kW : CS-E9GFEW
				✔									✔								✔					✔					✔							✔								3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
					✔				✔					✔			✔		✔			✔						✔																			4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
	✔					✔				✔		✔			✔			✔					✔						✔			✔			✔												5,0 kW : CS-ME18PD3EA
		✔					✔				✔					✔								✔																							6,0 kW : CS-E21PKEW, CS-ME21PB4EA
			✔					✔																	✔																						7,0 kW : CS-E24PKEW

Pièce 1	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32		
Pièce 2	32	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	32	32	32		
Pièce 3	32	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
Pièce 4	32	40	28	28	28	28	28	32	32	32	40	40	32	32	32	40	32	32	32	40	32	32	32		
Pièce 5	50	40	28	32	40	50	60	32	40	50	40	50	32	40	50	40	32	40	50	40	32	40			
		✔	✔																						2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				2,8 kW : CS-E9GFEW
																						✔	✔		3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																									2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔									2,8 kW : CS-E9GFEW
		✔	✔																						3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																									4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
				✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
				✔	✔	✔	✔	✔																	2,8 kW : CS-E9GFEW
		✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																									4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
				✔	✔	✔	✔	✔																	2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
				✔	✔	✔	✔	✔																	2,8 kW : CS-E9GFEW
		✔	✔						✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔			3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
												✔	✔			✔				✔					4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
																									5,0 kW : CS-ME18PD3EA
				✔																					2,8 kW : CS-E9GFEW
					✔				✔					✔						✔			✔		3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
			✔			✔				✔		✔			✔		✔		✔		✔			✔	4,0 kW : CS-XE/E15PKEW
		✔					✔				✔					✔				✔					5,0 kW : CS-ME18PD3EA
								✔																	6,0 kW : CS-E21PKEW, CS-ME21PB4EA
																					✔				7,0 kW : CS-E24PKEW

	CS-ME5PKE	CS-XE/E7PKEW	CS-XE/E9PKEW	CS-XE/E12PKEW	CS-XE/E15PKEW	CS-XE/E18PKEW	CS-XE/E21PKEW	CS-E24PKEW	
	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,8 (5/8")	
	1,6	2,2	2,8	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	
	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
	0	0	0	0	CZ-MA1P RACCORDÉ AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA1P RACCORDÉ AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE			
	0	0	0	0	CZ-MA1P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA1P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA2P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE		
		0	0	0	CZ-MA1P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA1P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA2P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	CZ-MA2P À L'UNITÉ EXTÉRIEURE CZ-MA3P À L'UNITÉ INTÉRIEURE	Pour E24 connecté au système Multi.
		0	0	0	CZ-MA1P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA1P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CZ-MA2P RACCORDER AU COTÉ DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	CZ-MA2P À L'UNITÉ EXTÉRIEURE CZ-MA3P À L'UNITÉ INTÉRIEURE	Le tuyau de gaz a une taille de 1/2" (12,7 mm)